Stützpunkte mit Öleinsatzfahrzeugen

Rollcontainer RC3-ABBDICHTEN

ABDICHTEN, ABSCHLIESSEN, RÜCKHALTEN, VERSTOPFEN



Stand: 23.07.2020

- Abdichtmaterial f
 ür Erstmaßnahmen generell
- Abdichten von Rohren , Zu- und Abläufen
- Kanalabdichtungen
- Abdichten von Lecks an Tanks (Risse, Löcher)
- Adapter Tankwagenanschlüsse
- Umfüllen




Allgemeine Daten RC1 – RC10 OEF

- Rollcontainer (RC) entsprechend ÖNORM EN 1846-2 in geschlossener Rahmenbauweise aus Aluminium gefertigt, in Vollausstattung mit 2 Bockrollen, 2 gebremste Lenkrollen.
- Zulässiges Gesamtgewicht: 450 kg
- Raddurchmesser: 200 mm
- Mit Airline-Ladungssicherungssystem ausgestattet.
- Verriegelungsposition (h = 300 mm und 800 mm).
- 4 Hebeösen mit TÜV Prüfung für Kranverlastung
- 2 durchgehende Aufnahmen zum Staplertransport

RC3 Abmessung: 1.200 x 800 x 1.660 mm

RC3 Gewicht beladen: 330 kg

Standort: Prototyp Stützpunkt Ried i.l.



Haupt-Einsatzbereich RC3:

- Einsatz mit Kohlenwasserstoffen
- Schließen der "Lücke" zum GSF, Ölaustritt
- Maßnahmen zum Schutz der Grund- und Oberflächengewässer bei Unfällen mit Mineralölen
- Mineralölaustritte entlang großer Verkehrsrouten mit hohem Verkehrsaufkommen
- Ölaustritt aus Tanks (im speziellen Großtanks, LKW-Betriebsmitteltanks)
- Auffangen, Umpumpen und Binden von Ölen sowie Treibstoffen
- Abdichten von Lecks
- Sicherungsaufgaben auf Verkehrsflächen bzw. von Wirk- Gefahren- und Sicherheitszonen / Verkehrsleiteinrichtung / Verkehrszeichen "Ölspur" und Kennzeichnen der Zonen
- Verhindern der Ausbreitung gefährlicher Stoffe
- Elektroausrüstung, funkenhemmendes Werkzeug, mind. 8kVA Stromerzeuger, Beleuchtungskörper
- Ölbindemittel in größeren Mengen
- Effizientes Aufbringen von Ölbindemittel auf Verkehrsflächen
- Mitnahme und fachgerechte Entsorgung von gebundenen Mineralölen
- Diverse Kleinalarme

Beladeliste:

- 3 Stück Schachtabdeckung
- 1 Kiste Holzkeile/-pfropfen
- Gully-Ei mit Zubehör
- 10 Spanngurte 8m
- Rohrdichtkissen versch. Größen
- Rohrdichtmanschetten
- Vetter Leckdichtbandagen
- 5 Moosgummiplatten, versch. Größen
- Leckdichtpaste

- Chem-Tape
- Tankwagen Notbesteck
- Tankwagenset (Stopfen/Kappen/Schlüssel)
- div. Kupplungen/Schieber
- Fußluftpumpe
- Pressluftflasche 10l / 200bar
- Steuerorgan f
 ür Rohrdichtkissen
- Installateurhanf und Paste

Landes-Feuerwehrberband 0ö Petzoldstraße 43, 4021 Linz Tel.: +43 (0)732 770122-0 Fax: +43 (0)732 770122-90

E-Mail: katastrophenschutz@ooelfv.at